



AMPULKA Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt Różnych
w Mińsku Mazowieckim lek.wet. Agata Przetakiewicz
ul. Warszawskie Przedmieście 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Telefon: 25 758 23 18; 501 448 864; 502 615 556
czynne od pon. do pt. 9.00 - 20.00
sobota 10.00 - 20.00, niedziela 10.00 - 15.00

Zwierzę

Reksio

Gatunek: Pies
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samiec
Wiek: tygodni: 10
Oznakowanie:
Maść: trikolor

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA

ul. Kawęczyńska 16/39
03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: lek.wet. Justyna Kowalczyk

Karta informacyjna wizyty

02/05/2016 13:26: Badanie

Opis wywiadu: Piesek odebrany od znęcającego się nad nim sąsiada.

Opis badania:

W badaniu klinicznym bolesność prawej kończyny miednicznej, czucie głębokie zachowane, obrzęk okolicznych tkanek. Brzuch miękki, nie jest bolesny, brak zmian na zdjęciu rtg. Temperatura w normie, węzły chłonne prawidłowej wielkości, błony śluzowe różowe. Piesek nie może ustać na 4 kończynach zbyt długo. Na zdjęciu rtg widoczne złamanie poprzeczne kości udowej prawej kończyny miednicznej w połowie długości z przemieszczeniem. Uraz mógł powstać na skutek kopnięcia lub upadku.

W dniu dzisiejszym podajemy leki przeciwbólowe/przeciwzapalne. Konieczne jest wykonanie zabiegu osteosyntezy.

Diagnoza: Złamanie kości udowej prawej

Zabiegi

Wizyta 1 bez kroplówki + koszt leków
Zdjęcie RTG 2P
Zdjęcie RTG 2P usługa

Zastosowane leki:

Melovem 5 mg/ml 0,2 ml
Vetergesic 0,3 mg/ml 0,15 ml

Zalecenia:

Piesek zostaje w Przychodni na leczenie.
Zarejestrował: lek.wet. Justyna Kowalczyk

Justyna

Gatunek: Pies
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samiec
Wiek: tygodni: 10
Oznakowanie:
Maść: trikolor

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt
VIVA
ul. Kawęczyńska 16/39
03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: lek.wet. Justyna Kowalczyk

Karta informacyjna wizyty

03/05/2016 16:56: Badanie

Opis wywiadu: ma się nieźle. dostał jeść, zjadł chętnie, nie jest zbyt ruchliwy ale w normie, kupy rzadkiej już nie było

Opis badania:

Dzisiaj podajemy mu leki przeciwbólowe i antybiotyki

Jutro jeszcze zastrzyki a potem można już w tabletkach przez kolejne 4 dni

Zdjęcie kontrolne ma być wykonane za 3 tygodnie i w zależności od tego jak on urośnie i czy implant będzie miał tendencję do schowania się do trzonu kości udowej lub poluzowania się i wysuwania zależy konieczność jego usunięcia operacyjnego.

do tego czasu wskazane jest oszczędzanie go ale nie bezruch całkowity, dopuszcza się ruch swobodny a tylko przez pierwszy tydzień trzeba go bardzo kontrolować żeby sobie nie uszkodził złożenia, potem będzie już zrost i ryzyko zniszczenia naszej pracy będzie się zmniejszało

Diagnoza: cdl

Zabiegi

Kontynuacja bez kroplówki + koszt leków

Zastosowane leki:

Synergaaal a 100 injekcyjny . 0,3 ml

Pyralgivet 100 ml 0,4 ml

Zarejestrował: Lek.wet. Agata Przetakiewicz

08631 Agata Przetakiewicz
lekarz weterynarii
tel. 501 44 88 64

Podpis lekarza weterynarii



ul. Warszawskie Przedmieście 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Telefon: 25 758 23 18; 501 448 864; 502 615 556
czynne od pon. do pt. 9.00 - 20.00
sobota 10.00 - 20.00, niedziela 10.00 - 15.00

Zwierzę

Reksio

Gatunek: Pies

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: tygodni: 10

Oznakowanie:

Maść: trikolor

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt
VIVA

ul. Kawęczyńska 16/39

03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: lek.wet. Justyna Kowalczyk

Karta informacyjna wizyty

04/05/2016 15:55: Badanie - kontynuacja

Kontynuacja leczenia

Opis wywiadu: W pierwszej dobie po operacji był jednak stolec, normalny. Ogólne samopoczucie bardzo dobre, trochę aż za dobrze, skacze.

Liże tylko okolicę może ze dwa razy, samej rany nie liże.

Opis badania:

Wszystko wygląda bardzo ładnie.

Diagnoza: cdl

Zabiegi

Kontynuacja bez kroplówki + koszt leków

Wydanie leków do domu

Zastosowane leki:

Synergaaal a 100 iniekcyjny . 0,3 ml

Melovem 5 mg/ml 0,2 ml

Rheumocam 1 mg 2 tabletki

Synergol 250 mg 50 tabl. 2 tabletki

Zalecenia:

Od dziś podajemy Synbiotic - 1 kapsułka do jedzenia 1 x dziennie przez 5 dni.

Od jutra:

Synergol proszę podawać po 1/4 tabletki 2 x dziennie.

Rheumocam podajemy 1/2 tabletki 1 x dziennie.

Pozostałe zalecenia jak wcześniej.

Zarejestrował: lek.wet. Justyna Kowalczyk